

فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک

روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای

شکست مرزی

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - وزارت نیرو

فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای شکست مرزی

نشریه شماره ۲۱۱

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

۱۳۷۹

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۷۹/۰۰/۲۰

فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها
فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک : روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزهای شکست
مزی / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ وزارت نیرو / طرح تهیه استانداردهای
مهندسی آب کشور [۱].- تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و
انتشارات، ۱۳۷۹.

۸ ص.- (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ نشریه
شماره ۲۱۱) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ ۷۹/۰۰/۷۰)

ISBN 964-425-233-0

مربوط به دستورالعمل شماره ۱۰۵/۲۴۰۰-۵۴/۳۲۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۶

۱. ژئوفیزیک. ۲. آب - مهندسی - استانداردها. الف. ایران. وزارت نیرو. طرح تهیه
استانداردهای مهندسی آب کشور. ب. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مرکز مدارک
علمی و انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

ش. ۲۱۱ ۲۴ س/۳۶۸ TA

ISBN 964-425-233-0

شابک ۹۶۴-۴۲۵-۲۳۳-۰

فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک: روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزهای شکست

مرزی

تهیه کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات

چاپ اول: ۵۰۰ نسخه، ۱۳۷۹

قیمت: ۲۰۰۰ ریال

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: موسسه زحل چاپ

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر رئیس

بسمه تعالیٰ

شماره: ۱۰۵/۲۴۰۰-۵۴/۳۲۷۱

به: دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران

تاریخ: ۱۳۷۹/۶/۱۶

موضوع: فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک «روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای شکست مرزی»

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی،

این دستورالعمل، از نوع گروه دوم مذکور در ماده ۷ آیین نامه در یک صفحه، صادر می‌گردد.

تاریخ مندرج در ماده ۸ آیین نامه مذکور در مورد این دستورالعمل، ۱۳۷۹/۱۰/۱ می‌باشد.

به پیوست، نشریه شماره ۲۱۱ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان با عنوان فهرست

خدمات مطالعات ژئوفیزیک «روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای شکست مرزی» ابلاغ

می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند در طرح‌ها و پروژه‌هایی

که تمام یا بخشی از هزینه اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می‌گردد، بر حسب مورد به

تشخیص خود مفاد دستورالعمل و ضوابط و معیارهای مندرج در این نشریه را با توجه به کار مورد

نظر و در حدودی قابل قبول تغییر داده، آنرا با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق و مورد استفاده

قرار دهند.

محمد رضا عارف

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی) مطالعه و طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی بلحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

نظام جدید فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۳ هیأت محترم وزیران) بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام‌شده طرحها را مورد تأکید جدی قرار داده است.

با توجه به مراتب یاد شده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصصها و تجربه‌های کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی
- بهره‌گیری از تجارب دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
- ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره‌برداری و ارزشیابی طرحها
- پرهیز از دوباره‌کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور
- توجه به اصول و موازین مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات تهیه‌کننده استاندارد

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دست‌اندرکاران بخش آب، با بکارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحبنظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.

معاون امور فنی و تدوین

معیارها

ترکیب اعضای کمیته

این نشریه با مشارکت اعضای کمیته فنی شماره ۱۳-۲ (ژئوفیزیک) طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور تهیه و تنظیم شده، که اسامی آنها به ترتیب الفبا به شرح زیر است:

فوق لیسانس ژئوفیزیک	آقای علی اکبر اسلامی
دکترای ژئوفیزیک	آقای منوچهر بهادر
دکترای فیزیک	آقای حسن حاجب حسینیه
فوق لیسانس ژئوفیزیک	خانم وحیده زرگر صالح
لیسانس زمین‌شناسی - کارشناس ژئوفیزیک	آقای فرهنگ شیروانی
لیسانس زمین‌شناسی - کارشناس ژئوفیزیک	آقای علی نصیریان
دکترای ژئوفیزیک	آقای غلامحسین نوروزی

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>	
1	فصل اول - روش الکتریکی مقاومت ویژه	
1	1-۱	کلیات
1	2-۱	هدف عملیات
1	3-۱	حدود منطقه عملیات
1	4-۱	لوازم و تجهیزات مهندس مشاور
۲	5-۱	مدارکی که توسط کارفرما به مهندس مشاور تحویل می شود
۲	6-۱	برنامه بررسی ژئوالکتریک
۲	1-۶-۱	شیوه گمانه زنی الکتریکی
۳	2-۶-۱	شیوه پروفیل زنی الکتریکی
۳	7-۱	برنامه پیشرفت کار
۳	8-۱	گزارش نهایی
5	فصل دوم - روش لرزه‌ای شکست مرزی	
5	1-۲	کلیات
5	2-۲	هدف عملیات
5	3-۲	حدود منطقه عملیات
5	4-۲	لوازم و تجهیزات مهندس مشاور
6	5-۲	مدارکی که توسط کارفرما به مهندس مشاور تحویل می شود
6	6-۲	برنامه بررسی لرزه‌نگاری
6	1-۶-۲	شیوه برداشت‌های سطحی
7	2-۶-۲	شیوه برداشت‌های درون‌گمانه‌ای
7	7-۲	برنامه پیشرفت کار
7	8-۲	گزارش نهایی

فصل اول - روش الکتریکی مقاومت ویژه

۱-۱ کلیات

مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه باید براساس استانداردهای مربوط (نگا). استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه) صورت گیرد. برای این منظور در این نشریه به شرح خدماتی که مهندس مشاور پس از عقدقرارداد و ابلاغ کارفرما باید برای این مطالعات انجام دهد پرداخته می شود.

توجه :

مطلوب عنوان شده در این نشریه همانگی با مفاهیم ارائه شده در نشریه های «ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، شناخت مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه» و «ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه» است و برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون واژه ها و مفاهیم به کار برده شده در این استاندارد، خوانندگان می توانند به نشریه های یاد شده مراجعه کنند.

۲-۱ هدف عملیات

هدف از انجام بررسیها، ارزیابی و تعیین ویژگیهای الکتریکی (مقاومت ویژه) منطقه مورد مطالعه و تفکیک لایه ها و زون های مختلف براساس این ویژگیها است. این بررسیها از گونه مطالعاتی □ آبرفت □ ساختگاه □ آبرفت و ساختگاه و در مرحله □ شناسایی □ تفصیلی □ تکمیلی صورت می گیرد.

۳-۱ حدود منطقه عملیات

این مطالعات در محدوده □ منطقه ای □ ناحیه ای □ محلی صورت خواهد گرفت. حدود تقریبی منطقه ای که باید در آن بررسیهای ژئوفیزیکی با روش مقاومت ویژه انجام گیرد در نقشه ضمیمه نشان داده می شود.

۴-۱ لوازم و تجهیزات مهندس مشاور

- لوازم و تجهیزات کامل مورد نیاز در روش مقاومت ویژه به منظور □ گمانه زنی الکتریکی □ پروفیل زنی الکتریکی برای حداکثر فاصله الکترودهای فرستنده جریان (AB) ۲۰۰۰ متر
- دستگاه اندازه گیری از نوعی که حساسیت آن برای اندازه گیری حداکثر فاصله الکترودهای فرستنده جریان (AB) ۲۰۰۰ متر کافی باشد.

۱-۵ مدارکی که توسط کارفرما به مهندس مشاور تحويل می شود

پیش از آغاز مطالعات، کارفرما باید با توجه به اهداف طرح، مقیاس مناسب را برای نقشه‌ها تعیین نماید و با در اختیار قراردادن عکس‌های هوایی یا ماهواره‌ای (در صورت موجود بودن) و نقشه‌های توپوگرافی و زمین شناختی، مطالعات و ارائه نتایج مربوط را در مقیاس مورد نظر درخواست نماید. بدیهی است که کلیه مدارک باید پس از استفاده به کارفرما عودت داده شود.

ارتفاع محل اندازه گیریهای الکتریکی و توپوگرافی و آزمیوت مقطعهای مورد نظر باید توسط کارفرما (با هر دقیقی که لازم بداند) تهیه و به مهندس مشاور تسلیم شود.

۶-۱ برنامه بررسی ژئوالکتریک

۶-۱-۱ شیوه گمانه زنی الکتریکی

برنامه و هدف بررسیهای الکتریک به شیوه گمانه زنی الکتریکی به شرح زیر می باشد :

- تعیین مقیاس حدود تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی سنگ کف و لایه‌های آبرفتی موجود در منطقه مورد مطالعه با برداشت گمانه‌های الکتریکی بر روی رخنمون سازندهای زمین شناسی (در صورت موجود بودن) و مجاور چاههایی که اطلاعات حفاری آن موجود باشد.
- تفکیک لایه‌های زیرزمینی در محل هر سوندazer بر اساس مقاومت ویژه الکتریکی آنها
- تهیه مقطعهای ژئوالکتریک
- تفسیر لایه‌های یادشده و تلفیق آنها با اطلاعات موجود زمین شناختی، حفاری، توپوگرافی و سایر اطلاعات موجود در جهت هدفهای مطالعه
- تعیین مجموع ضخامت لایه‌های آبرفتی در محل هر سوندazer و تعیین آن در منطقه (تهیه نقشه هم ضخامت رسوبات آبرفتی)، در صورت نیاز کارفرما
- تشخیص و تفکیک مناطق از نظر تراوایی، مقاومت ویژه الکتریکی و آبزایی بر حسب نیاز و در حد امکانات روشهای مورد استفاده
- تشخیص شکستگیهای احتمالی در محدوده مورد مطالعه در حد امکانات روش مورد استفاده
- بررسی و تحقیق در مورد ساختمان زمین شناختی سنگ کف (نقشه هم ارتفاع سنگ کف) در صورت نیاز کارفرما
- تعیین معابر آب زیرزمینی در پروژه‌های بررسی آبهای زیرزمینی در حد امکانات روشهای مورد استفاده
- تفکیک مرز بین آبهای شور و شیرین زیرزمینی در مناطق دارای سفره‌های آب شور و در پروژه‌های مربوط به بررسی آبهای زیرزمینی
- تعیین مناطق کارستی شده و تفکیک آنها به زونهای آبدار و خشک در مطالعات منابع آب در سازندهای سخت و کارستی

۱-۶-۲ شیوه پروفیل زنی الکتریکی

بررسیهای الکتریک به شیوه پروفیل زنی الکتریکی به صورت تفسیر کیفی داده‌های خام صحرایی صورت می‌گیرد (نمودارهای پروفیل زنی یا شبه مقطعهای قطبی - دوقطبی و یا دو قطبی - دو قطبی). مشاور موظف است تفسیر کیفی خود را با نتایج بررسیهای الکتریک و اطلاعات زمین شناختی، حفاری، توپوگرافی و سایر اطلاعات موجود تلفیق نماید.

از روش‌های پروفیل زنی می‌توان در بررسی تغییرات دانه‌بندی رسوبات، تعیین موقعیت تقریبی بی‌هنجاریها از جمله گسلهای و همبریها، تعیین مرز تقریبی نواحی شور و شیرین و تعیین محل تقریبی زونهای خرد شده استفاده نمود.

۷-۱ برنامه پیشرفت کار

مهندس مشاور باید گزارش پیشرفت کار خود را هر پانزده روز به کارفرما یا نماینده او تسلیم نماید. برای اطلاع از بازده مطالعات ژئالکتریک می‌توان به دستورالعمل محاسبه بازده مطالعات ژئوفیزیک با روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای شکست مرزی مراجعه کرد.

۸-۱ گزارش نهایی

مهندس مشاور موظف است پس از خاتمه عملیات صحرایی طی مدتی حداقل ۱/۵ برابر حجم عملیات (بر حسب اکیپ روز) گزارش کامل مشتمل بر مطالعات و عملیات انجام شده و تفسیر کامل سوندazerها (مجموعه سوندazerهایی که توسط مهندس مشاور برداشت شده است) را همراه با تلفیق نتایج مطالعات قبلی (در صورت در اختیار قرار گرفتن) ارائه نماید. مهندس مشاور موظف است گزارش مطالعات را به ضمیمه نقشه‌های مشروطه زیر در پنج نسخه با رعایت استانداردهای مربوط (نگا. نشریه استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه) به فارسی تهیه و با نضمam یک نسخه از تمام نمودارهای سوندazerهای الکتریک انجام شده به کارفرما تسلیم نماید. هزینه تهیه گزارش به زبانهایی غیراز زبان فارسی و تهیه نسخه‌های اضافی به عهده کارفرما می‌باشد:

- نقشه محل سوندazerها و پروفیل زنیهای الکتریک. در صورت در اختیار قرار گرفتن نقشه زمین‌شناسی با مقیاس مناسب، نقشه موقعیت اندازه گیریهای الکتریک بر روی این نقشه ارائه خواهد شد.
- مقطعهای ژئالکتریک (در مطالعات گمانه‌زنی الکتریکی)
- نقشه‌های هم مقاومت ویژه ظاهری به ازای فاصله‌های مناسب الکترودهای فرستنده جریان (در مطالعات گمانه‌زنی الکتریکی)
- نقشه‌های هم ضخامت رسوبات آبرفتی بسته به هدف طرح (در مطالعات گمانه‌زنی الکتریکی)

- نقشه هم مقاومت عرضی لایه آبدار (RT) در مطالعات آبرفت و در صورت نیاز و مشروط به ارائه نقشه سطح آب منطقه از طرف کارفرما (در مطالعات گمانه زنی الکتریکی)

- نمودارهای پروفیل زنیهای الکتریک برای برداشتهای پروفیل زنی به روش‌های شلومبرژه، ونرو قطبی - دوقطبی و مقطعهای هم مقاومت ویژه ظاهری برای برداشتهای پروفیل زنی دو قطبی - دو قطبی و یا قطبی - دوقطبی

توضیح ۱: نقشه مادر، اطلاعات مربوط به سطح آب، نتایج حفاری چاهها، نقشه زمین شناختی منطقه مورد مطالعه و هر نوع اطلاعات مربوط دیگر باید قبل از برنامه‌ریزی عملیات صحراوی از طرف کارفرما در اختیار مهندس مشاور گذاشته شود.

توضیح ۲: تفسیر اندازه گیریها همواره باید ضمن کار انجام شود به نحوی که مهندس مشاور قادر باشد برنامه سوندazerهای اضافی را به طور صحیح و به موقع به مرحله اجرا درآورد. مهندس مشاور موظف است در ضمن بررسیها، تماس دائم و مشورتی با مهندس ناظری که از طرف کارفرما تعیین می‌شود برقرار نماید و در تمام مدت بررسی دستورات ناظر را از نظر راهنمایهای فنی رعایت نماید. همچنین باید این امکان را برای مهندس ناظر فراهم آورده تا بتواند نتایج حاصله از بررسیها را دنبال نماید و قادر باشد راهنمایهای لازم را بنماید. مهندس مشاور موظف است نتیجه تفسیر و بررسیها را ضمن پیشرفت کار در اختیار مهندس ناظر قرار دهد به طریقی که بتواند محل سوندazerهای اضافی را از روی این اطلاعات و با توجه به ویژگیهای لایه‌ها تعیین نماید.

توضیح ۳: به هنگام تلفیق نتایج مطالعات قبلی، در صورت نیاز به بازخوانی، بازبینی و تفسیر داده‌های این مطالعات، هزینه مربوط با توافق کارفرما و مشاور به مشاور پرداخت خواهد شد.

فصل دوم - روش لرزه‌ای شکست مرزی

۱-۲ کلیات

مطالعات لرزه‌ای با روش شکست مرزی باید براساس استانداردهای مربوط (نگا. استاندارد مطالعات لرزه‌ای با روش شکست مرزی) صورت گیرد. برای این منظور در این استاندارد به شرح خدماتی که مهندس مشاور پس از عقد قرارداد و ابلاغ کارفرما باید برای این مطالعات انجام دهد پرداخته می‌شود.

توجه :

مطلوب عنوان شده در این نشریه هماهنگ با مفاهیم ارائه شده در نشریه‌های «ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، شناخت مطالعات لرزه‌ای با روش شکست مرزی» و «ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه‌ای با روش شکست مرزی» است و برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون واژه‌ها و مفاهیم به کار برده شده در این استاندارد، خوانندگان می‌توانند به نشریه‌های یاد شده مراجعه کنند.

۲-۲ هدف عملیات

هدف از انجام بررسیها، ارزیابی و تعیین ویژگیهای کشسانی لایه‌های منطقه مورد مطالعه و تفکیک لایه‌ها و زون‌های مختلف براساس این ویژگی‌ها است. این بررسیها از گونه مطالعاتی □ آبرفت □ ساختگاه □ آبرفت و ساختگاه و در مرحله □ تکمیلی □ تفصیلی □ شناسایی □ تکمیلی صورت می‌گیرد.

۳-۲ حدود منطقه عملیات

این مطالعات در محدوده □ منطقه‌ای □ محلی صورت خواهد گرفت. حدود تقریبی منطقه‌ای که باید در آن بررسیهای ژئوفیزیکی با روش شکست مرزی انجام گیرد در نقشه ضمیمه مدارک تحويلی کارفرما به مشاور (بخش ۲-۵) نشان داده می‌شود.

۴-۲ لوازم و تجهیزات مهندس مشاور

- لوازم و تجهیزات کامل موردنیاز در روش شکست مرزی به منظور □ برداشت‌های سطحی □ برداشت‌های درون‌گمانه‌ای
- دستگاه اندازه گیری با حداقل تعداد ۱۲ کanal برای برداشت‌های سطحی و حداقل ۶ کanal برای برداشت‌های درون‌گمانه‌ای با کلیه تجهیزات مورد نیاز

۵-۲ مدارکی که توسط کارفرما به مهندس مشاور تحويل می شود

پیش از آغاز مطالعات، کارفرما باید با توجه به اهداف طرح، مقیاس مناسب را برای نقشه‌ها تعیین نماید و با در اختیار قراردادن عکس‌های هوایی یا ماهواره‌ای (در صورت موجود بودن) و نقشه‌های توپوگرافی و زمین شناختی، مطالعات و ارائه نتایج مربوط را در مقیاس موردنظر درخواست نماید. بدیهی است که کلیه مدارک باید پس از استفاده به کارفرما عودت داده شود.

ارتفاع و مختصات محل ژئوفونها و چشممه‌ها و همچنین توپوگرافی و آزمیوت مقطعهای موردنظر باید توسط کارفرما (با هر دقیقی که لازم بداند) تهیه و به مهندس مشاور تسلیم شود.

۶-۲ برنامه بورسی لرزه‌نگاری

۱-۶-۲ شیوه برداشت‌های سطحی

برنامه و هدف بررسیهای لرزه‌ای به شیوه برداشت‌های سطحی به شرح زیر می‌باشد :

- تعیین مقیاس حدود تغییرات سرعت موجهای لرزه‌ای در سنگ کف و لایه‌های آبرفتی موجود در منطقه مورد مطالعه از طریق برداشت‌های شکست مرزی بروی رخنمون سازندهای زمین‌شناسی (در صورت موجود بودن) و مجاور چاههایی که اطلاعات حفاری آن موجود باشد.
- تفکیک لایه‌های زیرزمینی در امتداد مقطعهای لرزه‌ای براساس سرعت موج در آنها
- تعیین مدولهای کشسانی دینامیک لایه‌ها در صورت اندازه‌گیری سرعت موجهای P و S و در اختیار قرار گرفتن چگالی لایه‌ها از طرف کارفرما
- تهیه مقطعهای لرزه‌ای شکست مرزی
- تفسیر لایه‌های یادشده و تلفیق آنها با اطلاعات موجود زمین شناختی، حفاری، توپوگرافی و سایر اطلاعات موجود در جهت هدفهای مطالعه
- تعیین ضخامت لایه‌های آبرفتی در هر مقطع و تعیین آن در منطقه (تهیه نقشه هم ضخامت رسوبات آبرفتی)، در صورت نیاز کارفرما
- تشخیص شکستگیهای احتمالی در محدوده مورد مطالعه در حد امکانات روش مورداستفاده
- بررسی و تحقیق درمورد ساختمان زمین شناختی سنگ کف (نقشه هم ارتفاع سنگ کف) در صورت نیاز کارفرما
- تعیین مناطق کارستی شده و تفکیک آنها به زونهای آبدار و خشک در مطالعات منابع آب در سازندهای سخت و کارستی در حد امکانات روش مورد استفاده

۲-۶-۲ شیوه برداشت‌های درون‌گمانه‌ای

بررسیهای لرزه‌ای به شیوه برداشت‌های درون‌گمانه‌ای به صورت تفسیر کمی داده‌های خام صحرایی صورت می‌گیرد. مشاور موظف است تفسیر کمی خود را با نتایج بررسیهای الکتریک و اطلاعات زمین شناختی، حفاری، توپوگرافی و سایر اطلاعات موجود تلفیق نماید.

۷-۲ برنامه پیشرفت کار

مهندس مشاور باید گزارش پیشرفت کار خود را هر پانزده روز به کارفرما یا نماینده او تسلیم نماید. برای اطلاع از بازده مطالعات لرزه‌نگاری شکست مرزی می‌توان به دستورالعمل محاسبه بازده مطالعات ژئوفیزیک با روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای شکست مرزی مراجعه کرد.

۸-۲ گزارش نهایی

مهندس مشاور موظف است پس از خاتمه عملیات صحرایی طی مدتی حداقل ۱/۵ برابر حجم عملیات (بر حسب اکیپ روز) گزارش کامل مشتمل بر مطالعات و عملیات انجام شده و پردازش و تفسیر کامل خطهای برداشت لرزه‌ای را همراه با تلفیق نتایج مطالعات قبلی (در صورت در اختیار قرار گرفتن) ارائه نماید. مهندس مشاور موظف است گزارش مطالعات را به ضمیمه نقشه‌های مشروحه زیر در پنج نسخه با رعایت استانداردهای مربوط (نگا. استاندارد روش لرزه‌ای شکست مرزی) به فارسی تهیه و با نضمam یک نسخه از نمودارهای زمان - فاصله به کارفرما تسلیم نماید. هزینه تهیه گزارش به زبانهایی غیر از زبان فارسی و تهیه نسخه‌های اضافی به عهده کارفرما می‌باشد:

- نقشه محل اندازه‌گیری، در صورت در اختیار قرار گرفتن نقشه‌های توپوگرافی و یا زمین‌شناسی با مقیاس مناسب
- مقطع‌های لرزه‌ای (برای برداشت‌های سطحی)
- نقشه‌های هم ضخامت رسوبات آبرفتی بسته به هدف طرح (برای برداشت‌های سطحی)
- نمودارهای سرعت درون‌گمانه‌ای (برای برداشت‌های درون‌گمانه‌ای)

توضیح ۱: نقشه مادر، اطلاعات مربوط به سطح آب، نتایج حفاری چاهها، نقشه زمین شناختی منطقه مورد مطالعه و هر نوع اطلاعات مربوط دیگر باید قبل از برنامه‌ریزی عملیات صحرایی از طرف کارفرما در اختیار مهندس مشاور گذاشته شود.

توضیح ۲: تفسیر اندازه گیریها همواره باید ضمن کار انجام شود به نحوی که مهندس مشاور قادر باشد برنامه مقطع‌های لرزه‌ای اضافی را به طور صحیح و به موقع به مرحله اجرا درآورد. مهندس مشاور موظف است در ضمن بررسیها، تماس دائم و مشورتی با مهندس ناظری که از طرف کارفرما تعیین می‌شود برقرار نماید

و در تمام مدت بررسی، دستورات ناظر را از نظر راهنمایی‌های فنی رعایت نماید. همچنین باید این امکان را برای مهندس ناظر فراهم آورد تا بتواند نتایج حاصله از بررسیها را دنبال نماید و قادر باشد راهنمایی‌های لازم را بنماید. مهندس مشاور موظف است نتیجه تفسیرو بررسیها را ضمن پیشرفت کار در اختیار مهندس ناظر قرار دهد به طریقی که بتواند محل اندازه‌گیری‌های اضافی را از روی این اطلاعات و با توجه به ویژگیهای لایه‌ها تعیین نماید.

توضیح ۳: به هنگام تلفیق نتایج مطالعات قبلی، در صورت نیاز به بازخوانی، بازبینی و تفسیر داده‌های این مطالعات، هزینه مربوط با توافق کارفرما و مشاور به مشاور پرداخت خواهد شد.

Islamic Republic of Iran
Management and Planning Organization - Ministry of Energy

List of Geophysical Services

Electrical Methods (Resistivity)

Seismic Methods (Refraction)

No: 211

Office of the Deputy for Technical Affairs
Bureau of Technical Affairs and Standards

1379/2000

این استاندارد

با عنوان "فهرست خدمات مطالعات اثوفیزیک شامل دو بخش "روش الکتریکی مقاومت ویژه" و "روش لرزه‌ای شکست مرزی" می‌باشد. شرح خدمات این دو روش شامل هدف، مشخصات منطقه عملیات، تجهیزات و مدارک مورد لزوم، برنامه بررسی مطالعات، برنامه پیشرفت کار و گزارش نهایی می‌باشد.

مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN 964-425-233-0



9 789644 252334